

built to build

PONTEGGI



PE

PILOSIO



PONTEGGI
PE

PILOSIO
BUILT TO BUILD





PONTEGGIO PREFABBRICATO PE

PONTEGGIO PREFABBRICATO A BOCCOLE

PE è il classico ponteggio prefabbricato con aggancio dei componenti tramite boccole. Si tratta di un sistema classico da cantiere, semplice e veloce da montare. È un ponteggio integrato in cui gli elementi possono essere usati indifferentemente per ogni modello per risolvere tutti i moduli base previsti.

MODELLO PE 72

Larghezza 72 cm per manutenzioni nel settore residenziale e industriale (Italia).
Portata massima di 150 kg/m² sul piano di lavoro più caricato, con interasse tra i telai di 250 e 300 cm.


MODELLO PE 105

Larghezza 105 cm, utilizzabile per lavori di manutenzione e costruzione civile e industriale.
Portata massima di 300 kg/m² sul piano di lavoro più caricato, con interasse tra i telai di 180 e 250 cm.

PUNTI DI FORZA

- ponteggio indicato per lavori di costruzione e di manutenzione
- soluzione economica e semplice da montare per ogni necessità di utilizzo
- è disponibile un parapetto provvisorio in alluminio per il montaggio in sicurezza del ponteggio senza dover impiegare gli scomodi dispositivi di protezione individuale anticaduta
- è disponibile zincato o verniciato









CARATTERISTICHE

- telaio a portale
- tubi in acciaio per i montanti da $\varnothing 48,3$ mm e 3,2 mm di spessore
- tubi in acciaio per correnti e diagonali da $\varnothing 38$ mm e 2,00 mm di spessore per passi da 250 e 300 cm
- tubi in acciaio per correnti e diagonali da $\varnothing 26,9$ mm e 2,3 mm di spessore per passo da 180 cm
- verniciatura ad immersione o zincatura a caldo




Schema PE105.


Impiego misto PE72 e PE105.




Montaggio del ponteggio **IN SICUREZZA**
con parapetto. Utilizzabile con ponteggi K, KZ e PE.




Schema PE105.



Schema PE105.



Schema PE105.




Schema PE105.



ART. DIM. MM PESO KG

**TELAIO
PE105 E ZINCATO**


411400	1050x2000	20.0
411400Z	1050x2000	20.0



ART. DIM. MM PESO KG

**TELAIO
PE105 DA 125 E ZINCATO**


411410	1050x1250	14.7
411410Z	1050x1250	14.7



ART. DIM. MM PESO KG


**TELAIO
PE72 E ZINCATO**

411450	720x2000	17.7
411450Z	720x2000	17.7




**TELAIO
PE72 DA 125**

411460	720x1250	12.4
411460Z	720x1250	12.4




**TELAIO DI PARTENZA
PE/K**

415405	400x2000	17.2
415400Z	400x2000	16.8




**TELAIO DI PARTENZA
CON ALLARGAMENTO PE/K/SE**

415415	1050/400x2000	27.2
415410Z	1050/400x2000	26.6



**SPINOTTO DI PARTENZA 105-72
CON GIUNTO TERMINALE**

415250	-	1.9
--------	---	-----




**ASTA PARAPETTO
PE**

413420	1050	4.4
413420Z	1050	4.4




**ASTA PARAPETTO
PE DOPPIA**




413415	1050	8.1
413415Z	1050	8.1





ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG
ASTA PARAPETTO PE DA 200			GANCIO DI COLLEGAMENTO ASSIALE			CORRENTE PE180		
413410	2000	15.7	414000	∅ 8	0.09	412430	1725	2.7
413410Z	2000	15.7				412430Z	1725	2.7



CORRENTINO PE105			DIAGONALE PE180 (FACCIATA E PIANTA)			CORRENTE PE250		
412440	1050	1.8	412460	2019	3.2	412435	2425	4.8
412440Z	1050	1.8	412460Z	2019	3.2	412435Z	2425	4.8






CORRENTINO PE72			DIAGONALE PE250 (FACCIATA E PIANTA)			BASETTA FISSA E BASETTA FISSA ZINCATA		
412450	720	1.4	412465	2642	5.2	403010	-	1.0
412450Z	720	1.4	412465Z	2642	5.2	403010Z	-	1.0











ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG
BASSETTA REGOLABILE			BASSETTA REGOLABILE ZINCATA			BASSETTA REGOLABILE ZINCATA E INCLINABILE		
403020	330	2.4	403020Z	330	2.3	403061Z	600	3.5
403060	600	3.4	403060Z	660	3.5			
403100	1000	4.9	403100Z	1000	4.9			



MENSOLA PER PIANO DI LAVORO ESTERNO PER PE 105			MENSOLA PER PIAZZOLA DI CARICO PER PE 72			MENSOLA DA 105 PER PIAZZOLA DI CARICO PER PE 105		
415001	410	6.0	415007	720	8.5	415005	1050	9.6
415001Z	410	6.0	415007Z	720	8.5	415005Z	1050	9.6




PUNZONE PER PIAZZOLA DI CARICO			TAVOLA 50X180 ZINCATA			BOTOLA BASE 50X180		
415015	2073	8.8	421051	1800	14.9	423052	1800	23.4
415015Z	2073	8.8				423052Z	1800	23.4



ART. DIM. MM PESO KG


**SCALA
PER BOTOLA**

423051	2050	9.9
423051Z	2050	9.9




**FERMAPIEDE
ZINCATO**

425210	150x1050	3.0
425218	150x1800	4.8
425225	150x2500	6.3



**PARASASSI
DA 150**


415110	1535	13.0
415110Z	1535	13.0



ART. DIM. MM PESO KG


**TAVOLA
METALLICA ZINCATA 33X250 E 33X180**

420250	2500	16.0
420180	1800	12.0




**PARAPETTO DI TESTA UNIFICATO
PARAPETTO DI TESTA UNIFICATO E ZINCATO**

413335	1050	9.7
413335Z	1050	9.7
413380	720	8.0
413380Z	720	8.0



**TELAIO PASSO CARRAIO
DA 360**


415210	3600	32.5
415210Z	3600	32.5



ART. DIM. MM PESO KG


**TAVOLA IN ALLUMINIO
CON BOTOLA 66X250**

424251A	2500	26.6
---------	------	------




**PARASASSI
DA 120**

415101	1237	10.0
415101Z	1237	10.0





**TELAIO PASSO CARRAIO
DA 500/540**

415213	5000	60.5
415213Z	5000	60.5
415215	5400	61.4
415215Z	5400	61.4









ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG
COLLEGAMENTO DA 72 PASSO CARRAIO			COLLEGAMENTO DA 105 PASSO CARRAIO			PARAPETTO DI MONTAGGIO PE		
415228	720	5.1	415220	1050	6.4	414405	720 (PE72)	6.1
415228Z	720	5.1	415220Z	1050	6.4	414400	1050 (PE105)	6.7
						414410	1725 (PE180)	7.3
						414420	2425 (PE250)	9.1



ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG
RUOTA PIROETTANTE DA 500 KG			RUOTA PIROETTANTE DA 1000 KG			SCALA DI PARTENZA IN ALLUMINIO COMPLETA		
405015	-	6.5	405025	-	10.4	415501A	2000x720x2000	31.6



ART.	DIM. MM	PESO KG	ART.	DIM. MM	PESO KG
SCALA IN ALLUMINIO COMPLETA					
415511A	2500x720x2000	29.4			
	(scala intermedia)				
415515	2500x720x2000	15.0			
	(corrimano per scala completo)				
415517	2500x720x2000	4.5			
	(corrimano per pianerottolo completo)				




ART.	DIM. MM	PESO KG
TUBO CON SPINA PER ANCORAGGIO PONTEGGIO		
404013	300	1.7



ART. DIM. MM PESO KG


**ANCORAGGIO
A GANCIO**

404015 600 2.6




**CONTENITORE SICURO DA 105
E CONTENITORE SICURO DA 105 ZINCATO**

431105 50 telai 70.0
431105Z 50 telai 70.0



**CONTENITORE
TUBOLARE**

436000 1200x800x870 (H) 44.1



ART. DIM. MM PESO KG


**ANCORAGGIO
A TUBO**

404018 300 1.9




**CONTENITORE SICURO DA 72
E CONTENITORE SICURO DA 72 ZINCATO**

431072 50 telai 67.4
431072Z 50 telai 67.4



**CONTENITORE
IN RETE**


435000 1200x800x600 (H) 35.0



ART. DIM. MM PESO KG


**TASSELLO IN ACCIAIO
PER ANCORAGGI**

404005 ø 50 (A) 0.5
404007 ø 23 (B) 0.2




**CONTENITORE
PER TAVOLE**

434000 40 tavole da 500 28.1
48 tavole da 330



**GABBIONE
IMBALLO**

406010 1000x1000x500 (H) 8.0





Pilosio SpA a socio unico - Sede amministrativa e legale

Via E. Fermi, 45 - 33010 Feletto Umberto - Tavagnacco (UD) - Italy

Tel. +39 0432 435311 - Fax +39 0432 570474

www.pilosio.com - info@pilosio.com