Husqvarna TS 400 F

TS 400 F è una troncatice da banco efficace con un'alta capacità di taglio, adatta per tutti i tipi di laterizio e materiali standard da costruzione. Con questa troncatrice da banco puoi ottenere una profondità di taglio massima di 1125 mm in una passata o di 250 mm in più passate. Puoi facilmente tagliare con affondamento della testa o il taglio angolare a 45 gradi. Il robusto telaio monoscocca con carrello di scorrrimento integrato garantisce massima rigidità e migliore la vita utile. La macchina è semlice da maneggiare da una persona sola, grazie alle gambe ripiegabili.

Profondità 230 mm max di taglio

Diametro del 400 mm

disco

Potenza2.2 kW

nominale ingresso

Codice articolo : MASONRY SAW TS 400 F 3 hp | 400mm | 50 Hz | EU | w/bl. - 965 14 81-

01





CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.



Facile installazione

Una persona può installare la macchina, grazie alle ruote ripiegabili semi-automatiche.



Versatile

Può tagliare in affondamento e fare tagli diagonali a 45 o 90 per una massima versatilità.

Raccoglitore dei fanghi efficace

Il carrello di raccolta permette una efficace gestione dei fanghi che allunga la vita della pompa.



Motore solido e affidabile

Garantisce una vita lunga.



- Facile trasporto e manovrabilità
- Pompa dell'acqua resistente
- Ampio intervallo di profondità di taglio

- Semplice cambio della pompa dell'acqua
- Carrello di scorrimento protetto



SPECIFICHE



Frequenza 50 Hz
Potenza nominale ingresso 2.2 kW



Diametro del disco

Profondità max di taglio

Lunghezza max di taglio

700 mm



Dimensione prodotto, altezza 600 mm

Dimensione prodotto, profondità 600 mm

Dimensione prodotto, lunghezza 1120 mm

Peso 96 kg

