Elettro-utensili e accessori BAIER

Indice

CAROTATRICI AD UMID	0	PAGINA
	Carotatrici ad umido BAIER Utilizzo su supporto Utilizzo con o senza supporto	8 10 18


CAROTATRICI A SECCO		PAGINA
	Carotatrici a secco BAIER Utilizzo con o senza supporto Utilizzo senza supporto Perforatori polivalenti	28 30 34 40
	BDB 825, BDB 827, BDB 823A, BDB 822A, BDB 824, BBM 911, BBM 914	

SCANALATORI		PAGINA
	Scanalatori BAIER Scanalatori a dischi diamantati multi-dischi Scanalatori a dischi diamantati standard Scanalatori a fresa BDN 466/6, BDN 463/4, BDN 453, BDN 452, BDN 464/4, BDN 454, BMF	44 46 50 58/60

LEVIGATRICI DIAMANT	ATE	PAGINA
	Fresatrice per facciate BAIER Fresatrice per cemento – a secco o ad umido Fresatrice per facciate Lucidatrice	62 64 66 68
. 9	BDS 125, BFF 222, BFN 250	

ASPIRATORI		PAGINA
	Aspiratori BAIER Aspiratori professionali	70 72

BSS 506, BSS 406





Carotaggio ad umido BAIER

Resa ed affidabilità per i lavori più difficili.

Per carotaggi affidabili e performanti fino ad un diametro di 450 mm. Diverse soluzioni, con o senza supporto, adatte a tutti i professionisti dell'edilizia.

Vi proponiamo sistemi di carotaggio ad umido performanti ed affidabili, ideali anche per intervenire sui materiali più duri. Per esempio, se dovete eseguire l'installazione finale in un bagno, con la carotatrice portatile BDB 802, dotata di serbatoio dell'acqua, otterrete perforazioni pulite, rapide e professionali. Qualunque sia la macchina che sceglierete, BAIER sarà sempre al vostro fianco per garantire alte prestazioni. Know-how e massima qualità del servizio fanno di BAIER il partner ideale per tutti i professionisti dell'edilizia.



Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 450 mm

BDB 837



Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni, ideale anche in caso di materiali estremamente duri e in diametri fino a 450 mm

- Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 260 Nm per i grandi diametri
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina e supporto possono essere montati da una sola persona

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione necessaria



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	PES0	SUPPORTO
3.000 W	1. Marcia	260 Nm	140 g/min	180 – 450 mm	13,5 kg	18 kg
	2. Marcia	130 Nm	280 g/min	90 – 180 mm		
	3. Marcia	70 Nm	510 g/min	60 – 100 mm		

BDB 837	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice ad umido BDB 837 completa di suppporto	A 08218	€ 5.471,00
Motore BDB 837	A 07975	€ 3.325,00
Supporto carotatrice PROFI per BDB 837 senza piastra (fino Ø 250 mm)	B 06744	€ 3.220,00
Supporto carotatrice con ruote STANDARD per BDB 837 senza piastra (fino Ø 250 mm)	B 07444	€ 2.810,00
Distanziale motore per carotaggi fino Ø 420 mm	B 71829	€ 170,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 463,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 250 mm	B 67579	€ 542,00
Supporto per set aspirazione acqua	B 73569	€ 509,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 127,00







Supporto professionale

BDB 835



Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni, ideale anche in caso di materiali estremamente duri e in diametri fino a 300 mm

- Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 185 Nm per i grandi diametri
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina e supporto possono essere montati da una sola persona

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	PES0	SUPP0RT0
3.000 W	1. Marcia	185 Nm	215 g/min	180 – 300 mm	12,2 kg	18 kg
	2. Marcia	107 Nm	430 g/min	90 – 180 mm		
	3. Marcia	55 Nm	785 g/min	60 – 100 mm		

BDB 835	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. esc
Carotatrice ad umido BDB 835 completa di suppporto	A 67330	€ 5.037,0
Motore BDB 835	A 64030	€ 2.782,0
Supporto carotatrice PROFI per BDB 835 senza piastra (fino Ø 250 mm)	B 06744	€ 3.222,0
Supporto carotatrice con ruote STANDARD per BDB 835 senza piastra (fino Ø 250 mm)	B 07444	€ 2.810,0
Distanziale motore per carotaggi fino Ø 420 mm	B 71829	€ 170,0
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 463,0
Set aspirazione per acqua fino Ø 250 mm	B 67579	€ 542,0
Supporto per set aspirazione acqua per anello raccolta acqua	B 73569	€ 509,0
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 127,0



Supporto standard



Supporto professionale

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 250 mm

BDB 8325



Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni, ideale anche in caso di materiali estremamente duri e in diametri fino a 250 mm

- Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 98 Nm per i grandi diametri
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina e supporto possono essere montati da una sola persona

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACC0	PES0
2.200 W	1. Marcia	98 Nm	310 g/min	140 – 250 mm	1/2" e 1 1/4"	10,2 kg
	2. Marcia	49 Nm	620 g/min	70 – 140 mm		
	3. Marcia	25 Nm	1.200 g/min	40 – 70 mm		

BDB 8325	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice ad umido BDB 8325 completa di suppporto	A 06267	€ 3.597,00
Motore BDB 8325	A 76497	€ 2.277,00
Supporto BST 250 completo di piastra di montaggio	B 08168	€ 1.360,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 463,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm	B 08207	€ 286,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm	B 60236	€ 55,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 886,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 192,00
Staffa estensibile per colonna da 1,70 m a 3 m	B 65953	€ 725,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 56,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 8,00
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 109,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 127,00







Supporto BST 250 Pompa per vuoto

Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 160 mm

BDB 8142



Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni, ideale anche in caso di materiali estremamente duri e in diametri fino a 160 mm




- Macchina e supporto possono essere montati da una solo persona
- Collare per supporto da 60 mm di diametro



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACC0	PES0
1.800 W	1. Marcia	81 Nm	520 g/min	100 – 160 mm	1/2" e 1 1/4"	6,9 kg
	2. Marcia	39 Nm	1.070 g/min	40 – 100 mm		

BDB 8142	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice ad umido BDB 8142 completa di suppporto	A 49320	€ 2.476,00
Motore BDB 8142	A 57901	€ 1.290,00
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.187,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm	B 08207	€ 286,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm	B 60236	€ 55,00
Valigetta metallica per BDB 8142	B 13771	€ 99,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 192,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 56,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 8,00
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 109,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 127,00







Pompa per vuoto



Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 180 mm

BDB 818



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
 - **Elettronica per avviamento** graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo
- Sistema di frizione indipendente per ciascuna marcia

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, ideale anche in caso di materiali estremamente duri con diametro da 30 mm a 180 mm


- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina utilizzabile anche senza supporto
- Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche in diametri maggiori
- Attacco acqua smontabile per ispezione, nessun passaggio d'acqua negli ingranaggi
- Collare per supporto da 60 mm di diametro





BDB 818	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Carotatrice ad umido BDB 818 in valigetta metallica con accessori	A 06691	€ 1.967,00
Carotatrice ad umido BDB 818 completa di supporto	A 06806	€ 3.067,00
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.187,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 463,00
Set aspirazione per acqua fino ∅ 200 mm	B 08207	€ 286,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm	B 60236	€ 55,00
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 72)	B 44867	€ 127,00
Dime di centraggio con guarnizioni Ø 56 mm	B 44685	€ 24,00
Ø 68 mm	B 60806	€ 24,00
Ø 82 mm	B 44693	€ 27,00
Ø 102 mm	B 44701	€ 27,00
(altri diametri disponibili su richiesta)		
Guarnizioni − ricambi Ø 56 mm	B 44750	€ 15,00
Ø 68 mm	B 60798	€ 15,00
Ø 82 mm	B 44768	€ 15,00
Ø 102 mm	B 44776	€ 15,00
(altri diametri disponibili su richiesta)		
Valigetta metallica per BDB 8142	B 13771	€ 99,00
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 109,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 56,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 8,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 192,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 886,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 127,00







Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 160 mm

BDB 817



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
 - Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, ideale anche in caso di materiali estremamente duri con diametro da 30 mm a 160 mm

- Macchina utilizzabile anche senza supporto
- Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche in diametri maggiori
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Collare per supporto da 60 mm di diametro



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PES0
1.800 W	1. Marcia	57 Nm	770 g/min	60 – 160 mm	1/2" e 1 1/4"	6,7 kg
	2. Marcia	27 Nm	1.580 g/min	30 – 60 mm		

BDB 817	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Carotatrice ad umido BDB 817 in valigetta metallica con accessori	A 57190	€ 1.381,00
Carotatrice ad umido BDB 817 completa di supporto	A 57927	€ 2.498,00
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.187,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 463,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm	B 08207	€ 286,0
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm	B 60236	€ 55,0
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 72)	B 44867	€ 127,0
Dime di centraggio con guarnizioni Ø 56 mn	n B 44685	€ 24,0
Ø 68 mn	B 60806	€ 24,0
Ø 82 mn	B 44693	€ 27,0
Ø 102 mn	B 44701	€ 27,0
(altri diametri disponibili su richiesta)	
Guarnizioni – ricambi Ø 56 mn	B 44750	€ 15,0
Ø 68 mn	в 60798	€ 15,0
Ø 82 mn	в 44768	€ 15,0
Ø 102 mn	в 44776	€ 15,0
(altri diametri disponibili su richiesta)	
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 89,0
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 56,0
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 8,0
Valigetta metallica per BDB 817	B 13771	€ 99,0
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 192,0
Pompa per vuoto	B 46771	€ 886,0
Anello di rame 1 1/4"	B 70813	€ 127.0







Pompa per vuoto Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 102 mm

BDB 8131



Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, per perforazioni fino a 102 mm di diametro e con supporto per perforazioni fino 125 mm

- Macchina utilizzabile anche senza supporto
- Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche in diametri maggiori
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Collare per supporto da 60 mm di diametro

POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACC0	PES0
1.400 W	1. Marcia	55 Nm	500 g/min	60 – 102 mm	1/2" e 1 1/4"	6,1 kg
	2. Marcia	26 Nm	1.050 g/min	18 – 56 mm		

BDB 8131	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Carotatrice ad umido BDB 8131 in valigetta metallica con accessori	A 49312	€ 1.290,00
Supporto con collare completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 51649	€ 956,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 463,00
Set aspirazione per acqua per supporto	B 73296	€ 250,0
Ricambio coperchio aspirazione acqua per set aspirazione acqua	B 73320	€ 34,0
Ricambio guarnizione aspirazione acqua per set aspirazione acqua	B 73809	€ 34,0
Riduzione collare da Ø 60 mm a Ø 56 mm	B 48199	€ 45,0
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 72)	B 44867	€ 127,0
Dime di centraggio con guarnizioni Ø 56 mm	B 44685	€ 24,0
Ø 68 mm	B 60806	€ 24,0
Ø 82 mm	B 44693	€ 27,0
Ø 102 mm	B 44701	€ 27,0
(altri diametri disponibili su richiesta)		
Guarnizioni – ricambi Ø 56 mm	B 44750	€ 15,0
Ø 68 mm	B 60798	€ 15,0
Ø 82 mm	B 44768	€ 15,0
Ø 102 mm	B 44776	€ 15,0
(altri diametri disponibili su richiesta)		
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 89,0
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 56,0
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 8,0
Valigetta metallica per BDB 8142 senza supporto	B 13771	€ 99,0
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 192,0
Pompa per vuoto	B 46771	€ 886,0
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 127,00









Pompa per vuoto

Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 50 mm

BDB 803



Carotatrice ad umido per perforazioni ultra veloci fino a 50 mm. Ideale per perforare qualsiasi tipo di materiale da costruzione, anche i più duri

- Facile e veloce
- Macchina utilizzabile anche senza supporto
- Collare per supporto da 60 mm di diametro
- Attacco acqua smontabile per facilitare le ispezioni

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PES0
2.000 W	1. Marcia	13 Nm	7.000 g/min	10 – 50 mm	1/2"	4,6 kg

BDB 803		Cod. Art.	Prezzo I.V.A. esc
Carotatrice ad umido BDB 803 in valigetta metallica con accessori		A 07100	€ 1.650,0
Supporto con collare completo di anello di fissaggio al motore 60 mm		B 51649	€ 956,0
Piastra per vuoto universale		B 73312	€ 463,0
Set aspirazione per acqua per supporto		B 73296	€ 250,0
Ricambio coperchio aspirazione acqua per set aspirazione acqua		B 73320	€ 34,0
Ricambio guarnizione aspirazione acqua per set aspirazione acqua		B 73809	€ 34,0
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 72)		B 44867	€ 127,0
Dime di centraggio con guarnizioni	Ø 56 mm	B 44685	€ 24,0
	Ø 68 mm	B 60806	€ 24,0
(altri diametri disponibili	su richiesta)		
Guarnizioni – ricambi	Ø 56 mm	B 44750	€ 15,0
	Ø 68 mm	B 60798	€ 15,0
(altri diametri disponibili	su richiesta)		
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)		B 15453	€ 89,0
Attacco rapido completo per colonna M12		B 52126	€ 56,0
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi		B 52159	€ 8,0
Valigetta metallica per BDB 803		B 13771	€ 99,0
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt		B 60723	€ 192,0
Pompa per vuoto		B 46771	€ 886,0
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"		B 70813	€ 127,0
Espulsore per foretti attacco 1/2" (IG)		non cod.	







Pompa per vuoto

Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido ideale per perforazioni in ambienti come cucine o bagni

BDB 802



Carotatrice ad umido dotata di serbatoio d'acqua integrato, ideale per lavori di finitura in ambienti come bagni e cucine

- Facile e veloce. Garantisce una perforazione perfetta senza danni per la superficie da perforare
- Serbatoio d'acqua integrato
- Perforazioni senza polvere
- Controllo ottimale del flusso d'acqua grazie all'interruttore Aqua-Stop
- Trasmissione a due marce con un sistema di lubrificazione esclusivo

POTENZA	TRASMISSIONE	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	CAPACITÀ	PES0
800 W	1. Marcia	4.200 g/min	20 – 40 mm	1 litro	4,7 kg
	2. Marcia	7.500 g/min	6 – 20 mm		
800 W	1. Marcia	4.200 g/min	20 – 40 mm	Senza	4,2 kg
	2. Marcia	7.500 g/min	6 – 20 mm		



BDB 802	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
BDB 802 Basic – Carotatrice ad umido senza valigetta e senza serbatoio da 1 lt	A 67322	€ 1.220,00
BDB 802 Profi – Carotatrice ad umido in valigetta di plastica completa di serbatoio da 1 lt	A 58719	€ 1.575,00
BDB 802 Profi Set – Carotatrice ad umido in valigetta di plastica completa di sistema di centraggio a rotelle, ventosa, attacco rapido foretti, foretti diamantati Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm	A 59642	€ 1.775,00
Valigetta di plastica Profi	B 59592	€ 162,0
Kit trasformazione per BDB 802 Basic	B 73577	€ 560,0
Sistema di centraggio con rotelle (Ø 40 mm), senza ventosa	B 06319	€ 165,0
Ventosa per sistema di centraggio	B 60673	€ 129,0
Attacco rapido per foretti diamantati	B 59329	€ 36,0
Impugnatura anteriore	B 64022	€ 82,0
Supporto con ventose	B 67033	€ 000,0
Adattatore con mandrino	B 61093	€ 221,0
Attacco acqua per collegamento esterno	B 55277	€ 59,0
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt (per cod. art. 55277)	B 60723	€ 192,0
Utensile rimuovi risulta per foretti Ø 6 − 10 mm	B 60817	€ 11,0
Utensile rimuovi risulta per foretti Ø 12 – 16 mm	B 59600	€ 15,0





Carotaggio a secco BAIER

Carotare a secco in tutti i materiali, compreso il cemento armato.



Carotaggio a secco fino ad un diametro di 200 mm.

Più semplici e facili da usare di una carotatrice ad umido, le carotatrici BDB 825 e 827 vi permettono di perforare a secco, con buchi di diametro fino a 200 mm, anche nel cemento armato.

Possono essere utilizzate con o senza supporto, a seconda del diametro del foro che si vuole ottenere.

Entrambe si convertono facilmente da carotatrice a secco a carotatrice ad umido, tramite la rapida sostituzione dell'adattatore.

L'estrema maneggevolezza e facilità d'uso vi garantiscono massimo confort d'utilizzo e velocità di perforazione in tutti i vostri cantieri.

Carotatrice a secco per perforazioni fino a 200 mm di diametro

BDB 825



Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, da un diametro di 60 mm a 200 mm

- Veloce e facile conversione da carotatrice a secco a carotatrice ad umido tramite la rapida sostituzione dell'adattatore
- Dotato di due sistemi di attacco sull'albero: da 1 e 1/4" e da 1/2".
 Utilizzando l'apposito adattore è possibile impiegare foretti con attacco M16
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PERCUSSIONE	PES0
1.800 W	24 Nm	1.150 g/min	60 – 200 mm	1/2" + 1 1/4"	28.000 c/min	5,5 kg (13 kg)

BDB 825	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Carotatrice a secco e ad umido BDB 825 (modello base a secco) in valigetta metallica con accessori	A 59832	€ 1.344,00
Carotatrice a secco e ad umido BDB 825 completa di adattatore per carotaggio ad umido in valigetta	A 06743	€ 1.424,00
metallica con accessori		
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.187,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 463,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm	B 08207	€ 286,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino ∅ 200 mm	B 60236	€ 55,00
Sistema di centraggio regolabile pneumatico – lunghezza da 300 a 400mm	B 74179	€ 165,00
Adattatore per carotaggio ad umido	B 69468	€ 199,00
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 89,00
Valigetta metallica di trasporto	B 60970	€ 119,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 192,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 886,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 56,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 8,00

Altri accessori disponibili a pagina 113/116/122







Pompa per vuoto



Set aspirazione



Centraggio del perno



Sistema di centraggio

Carotatrice a secco per perforazioni fino a 140 mm di diametro

BDB 827



Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, da un diametro di 50 mm a 140 mm

- Veloce e facile conversione da carotatrice a secco a carotatrice ad umido tramite la rapida sostituzione dell'adattatore
- Dotato di due sistemi di attacco sull'albero: da 1 e 1/4" e da 1/2".
 Utilizzando l'apposito adattore è possibile impiegare foretti con attacco M16
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PERCUSSIONE	PES0
1.800 W	19 Nm	1.650 g/min	50 – 140 mm	1/2" + 1 1/4"	33.000 c/min	5,5 kg (13 kg)

BDB 827	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Carotatrice a secco e ad umido BDB 827 (modello base a secco)	A 75911	€ 1.344,00
in valigetta metallica con accessori		
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.187,0
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 463,0
Set aspirazione per acqua fino ∅ 180 mm	B 08207	€ 286,0
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 180 mm	B 60236	€ 55,0
Sistema di centraggio regolabile pneumatico – lunghezza da 300 a 400mm	B 74179	€ 165,0
Adattatore per carotaggio ad umido	B 69468	€ 199,0
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 89,0
Valigetta metallica di trasporto	B 60970	€ 119,0
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 192,0
Pompa per vuoto	B 46771	€ 886,0
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 56,0
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 8.0

Altri accessori disponibili a pagina 113/116/122







Pompa per vuoto



Set aspirazione



Centraggio del perno



Sistema di centraggio

Carotatrice a secco a micropercussione

BDB 823A



Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, fino ad un diametro di 150 mm

- Motore ad alte prestazioni con scelta ottimale del numero di giri
- Utilizzabile unicamente senza supporto perforazioni senza polvere grazie al dispositivo d'aspirazione
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACC0	PERCUSSIONE	PES0
1.800 W	19 Nm	1.650 g/min	40 – 150 mm	M18	33.000 c/min	5,2 kg

BDB 823A	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice a secco BDB 823A in valigetta metallica con accessori (set profi)	A 08318	€ 1.224,00
Valigetta metallica	B 08167	€ 99,00
Prolunga adattatore M18 M16 50 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 70610	€ 38,00
Prolunga adattatore M18 M16 150 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 63313	€ 40,00
Prolunga adattatore M18 M16 300 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 63321	€ 42,00
Raccordo per prolunghe	B 63347	€ 38,00
Punta da centro	B 63339	€ 12,00
Dispositivo di aspirazione M18 su 1" ¼	B 68379	€ 284,00
Campana aspirazione polvere, con sistema di centraggio, attacco M18/16	B 53207	€ 372,00
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 109,00
Foretto diamantato Titanium Ø 68 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 06374	€ 121,00
Foretto diamantato Titanium Ø 82 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 06263	€ 140,00
Foretto diamantato blu Ø 68 mm per cemento e Klinker	B 02394	€ 105,00
Foretto diamantato blu Ø 82 mm per cemento e Klinker	B 02402	€ 116,00
Foretto diamantato arancio Ø 68 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton	B 48330	€ 105,00
Foretto diamantato arancio Ø 82 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton	B 48322	€ 116,00
Foretto diamantato giallo Ø 68 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea	B 65680	€ 207,00
Foretto diamantato giallo Ø 82 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea	B 65268	€ 236,00







Foretto diamantato blu



Foretto diamantato arancio



Foretto diamantato giallo

Carotatrice a secco a micropercussione

BDB 822A



Carotatrice a secco per perforazioni fino ad un diametro di 90 mm

- Motore ad alte prestazioni con scelta ottimale del numero di giri
- Utilizzabile unicamente senza supporto perforazioni senza polvere grazie al dispositivo d'aspirazione
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACC0	PERCUSSIONE	PES0
1.400 W	12 Nm	1.800 g/min	40 – 90 mm	M18	36.000 c/min	5,0 kg

BDB 822A	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. esc
Carotatrice a secco BDB 822A in valigetta metallica con accessori (set profi)	A 65896	€ 1.124,0
BDB 822A Profi Set – Carotatrice a secco in valigetta metallica completa campana aspirazione polvere	A 71431	€ 1.344,0
Valigetta metallica	B 13771	€ 99,0
Prolunga adattatore M18 M16 50 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 70610	€ 38,0
Prolunga adattatore M18 M16 150 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 63313	€ 40,0
Prolunga adattatore M18 M16 300 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 63321	€ 42,0
Raccordo per prolunghe	B 63347	€ 38,0
Punta da centro	B 63339	€ 12,0
Campana aspirazione polvere, con sistema di centraggio, attacco M18/16	B 53207	€ 399,0
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 109,0
Foretto diamantato Titanium Ø 68 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 06374	€ 121,0
Foretto diamantato Titanium Ø 82 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 06263	€ 140,0
Foretto diamantato blu Ø 68 mm per cemento e Klinker	B 02394	€ 105,0
Foretto diamantato blu Ø 82 mm per cemento e Klinker	B 02402	€ 116,0
Foretto diamantato arancio Ø 68 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton	B 48330	€ 105,0
Foretto diamantato arancio Ø 82 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton	B 48322	€ 116,0
Foretto diamantato giallo Ø 68 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea	B 65680	€ 207,0
Foretto diamantato giallo Ø 82 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea	B 65268	€ 236,0



Foretto diamantato Titanium



Foretto diamantato blu



Foretto diamantato arancio



Foretto diamantato giallo

Carotatrice a secco

BDB 824



Carotatrice a secco per perforazioni fino ad un diametro di 90 mm

- Motore ad alte prestazioni con scelta ottimale del numero di giri
- Utilizzabile unicamente senza supporto perforazioni senza polvere grazie al dispositivo d'aspirazione
- Sistema di centraggio per la massima precisione



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PES0
1.800 W	24 Nm	1.150 g/min	40 – 90 mm	M16	5,0 kg

BDB 824	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Carotatrice a secco BDB 824 in valigetta metallica con accessori	A 66209	NO ITALIA
Valigetta metallica di trasporto	B 60970	NO ITALIA
Ricambio perno di centraggio	B 62604	NO ITALIA
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	NO ITALIA
Foretto diamantato Titanium ∅ 68 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 06378	NO ITALIA
Foretto diamantato Titanium ∅ 82 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 06376	NO ITALIA
Foretto diamantato Gold ∅ 68 mm per mattoni, Poroton, intonaco	B 08057	NO ITALIA
Foretto diamantato Gold ∅ 82 mm per mattoni, Poroton, intonaco	B 07629	NO ITALIA
Foretto diamantato arancio ∅ 68 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton	B 08272	NO ITALIA
Foretto diamantato arancio ∅ 82 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton	B 08155	NO ITALIA



Foretto diamantato Gold



Foretto diamantato arancio



Foretto diamantato Titanium

Trapano per fori con diametro fino a 160 mm

BBM 911



Consente di effettuare perforazioni con diametro fino a 160 mm in qualsiasi tipo di materiale

- Perforazioni precise e senza vibrazioni grazie all'elevata coppia
- Doppia velocità meccanica per un ampio campo di impiego
- Utilizzabile con foretti o seghe a tazza
- Ideale sia per destrorsi che per mancini

POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	PES0
1.400 W	1. Marcia	55 Nm	500 g/min	90 – 160 mm	6,2 kg
	2. Marcia	26 Nm	1.020 g/min	30 – 90 mm	

BBM 911			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Trapano BBM 911 completo di mandrino, senza valigetta di trasporto			A 51896	€ 1.124,00
Mandrino Ø 3 - 16 mm			B 31633	€ 98,00
Valigetta metallica			B 13771	€ 99,00
ACCESSORI	Ø FORO	LUNGHEZZA		
Doppia corona settori metallo duro DRC 32	32 mm	175 mm	B 60020	€ 321,00
Doppia corona settori metallo duro DRC 35	35 mm	175 mm	B 60038	€ 321,00
Doppia corona settori metallo duro DRC 40	40 mm	140 mm	B 60046	€ 378,0
Doppia corona settori metallo duro DRC 60	60 mm	140 mm	B 60053	€ 423,00
Doppia corona settori metallo duro DRC 70	68 mm	140 mm	B 60061	€ 459,00
Doppia corana settori metallo duro DRC 85	82 mm	140 mm	B 60087	€ 558,0
Doppia corona settori metallo duro DRC 130	130 mm	140 mm	B 60095	€ 607,0
Doppia corona settori metallo duro DRC 150	150 mm	140 mm	B 60103	€ 661,0



Trapano per fori con diametro fino a 70 mm

BBM 914



Consente di effettuare perforazioni con diametro fino a 70 mm in qualsiasi tipo di materiale

- Perforazioni precise e senza vibrazioni grazie all'elevata coppia
- Doppia velocità meccanica per un ampio campo di impiego
- Utilizzabile con foretti o seghe a tazza
- Ideale sia per destrorsi che per mancini

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	PERFORABILITÀ Ø	PES0
1.400 W	1. Marcia	150 Nm	80 - 230 g/min	40 – 70 mm	6,1 kg
	2. Marcia	70 Nm	160 - 470 g/min	10 – 30 mm	

BBM 914		Cod. Art.	Prezzo I.V.A. esc
Trapano BBM 914 completo di mandrino, accessori e valigetta di trasporto		A 51896	€ 1.124,00
Mandrino Ø 3 - 16 mm		B 31633	€ 98,0
Valigetta metallica		B 13771	€ 99,0
Adattatore per tazze Ø 32 mm		B 74021	€ 55,0
Adattatore per tazze Ø 30 mm		B 74013	€ 47,0
ACCESSORI	Ø FORO		
Set di seghe a tazza composto da:		B 73783	€ 175,0
Adattatore per tazze Ø 32 mm		B 74021	€ 55,0
Adattatore per tazze Ø 30 mm		B 74013	€ 47,0
Seghe a tazza	16 mm	B 73957	€ 16,0
	20 mm	B 73965	€ 16,0
	25 mm	B 73973	€ 18,0
	44 mm	B 73999	€ 23,0
	68 mm	B 74005	€ 28,0






Scanalatori riconosciuti dai professionisti del settore come inequagliabili per affidabilità, prestazioni e maneggevolezza. Che decidiate per un modello a due dischi o per uno multidisco, che scegliate uno scanalatore a dischi diamantati o uno a frese, BAIER sarà sempre al vostro fianco per fornirvi il prodotto che meglio risponde alle vostre esigenze.

Tutte le nostre macchine, caratterizzate da massima stabilità, facilità d'uso e fresatura in assenza di polvere, garantiscono sempre prestazioni superiori.









Scanalatore a dischi diamantati per tracce finite fino a 25 mm di larghezza

BDN 466/6



Scanalatore che funziona con 6 dischi diamantati per scanalature con tracce larghe fino a 25 mm in un solo passaggio

- Risparmio di tempo e di costi: due passaggi si riducono ad uno solo
- Alte prestazioni: la potenza dei motori, unita ad un numero di giri ottimali, permette di fresare facilmente senza grande impiego di forza
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Facile regolazione della profondità per tracce fino a 45 mm in un unico passaggio



POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
2.400 W	8.200 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 – 45 mm	5,8 kg

BDN 466/6	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 466/6 in valigetta di plastica con 6 dischi diamantati Gold II	A 06952	€ 1.642,00
Scanalatore a dischi diamantati BDN 466/6 "vicino al muro" in valigetta di plastica con 6 dischi diamantati Gold II	A 08000	€ 1.715,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 24,00
Anello distanziale 2 mm	B 13771	€ 9,00
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi	B 06917	€ 24,00
Dischi diamantati Gold II, ∅ 150 mm per cemento armato,	B 75333	€ 82,00
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare		
Dischi diamantati Turbo alta velocità, ∅ 150 mm per cemento armato,	B 07235	€ 72,00
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton		
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea	B 05272	€ 82,00



Dischi diamantati



La cappa di aspirazione di nuova concezione consente di lavorare più vicino alle pareti (pavimento, parete, soffitto).



BDN 463/4 – a secco o ad acqua



Scanalatore che funziona con 4 dischi diamantati per scanalature con tracce larghe fino a 18 mm in un solo passaggio


- Risparmio di tempo e di costi: due passaggi si riducono ad uno solo
- Alte prestazioni: la potenza dei motori, unita ad un numero di giri ottimali, permette di fresare facilmente senza grande impiego di forza
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Facile regolazione della profondità per tracce fino a 45 mm in un unico passaggio
- Gli scanalatori BDN 463/4 ad acqua sono equipaggiati di interruttore di sicurezza PRCD



minimo

MODELLO	POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
BDN 463/4	2.150 W	8.200 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg
BDN 463/4N	2.150 W	8.200 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 – 45 mm	5,9 kg

BDN 463/4	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 463/4 in valigetta di plastica con 4 dischi diamantati Gold II	A 75176	€ 1.377,00
Scanalatore a dischi diamantati BDN 463/4N (ad acqua)	A 06448	€ 1.527,00
in valigetta di plastica con 4 dischi diamantati Gold II		
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 24,00
Anello distanziale 2 mm	C 10637	€ 9,00
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi	B 06917	€ 24,00
Dischi diamantati Gold II, ∅ 150 mm per cemento armato,	B 75333	€ 82,00
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare		
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato,	B 07235	€ 72,00
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton		
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea	B 05272	€ 82.00



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 453 – a secco o ad acqua



Scanalatore che funziona con 2 dischi diamantati per scanalature con tracce larghe fino a 35 mm e profonda fino a 45 mm

- Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio, con profondità massima di 45 mm
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Gli scanalatori BDN 453 ad acqua sono equipaggiati di interruttore di sicurezza PRCD
- Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm



minimo

MODELLO	POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
BDN 453	1.800 W	7.800 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg
BDN 453 N	1.800 W	7.800 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 – 45 mm	6,1 kg

BDN 453	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Scanalatore a dischi diamantati BDN 453 in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Gold II	A 51185	€ 1.088,00
Scanalatore a dischi diamantati BDN 453N (ad acqua) in valigetta di plastica con dischi diamantati Gold II	A 58636	€ 1.238,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 24,00
Dischi diamantati Gold II, Ø 150 mm per cemento armato,	B 75333	€ 82,00
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare		
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato,	B 07235	€ 72,00
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton		
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea	B 05272	€ 82,00
Disco diamantato Bianco, Ø 150 mm per pietra calcarea, Poroton, mattone	B 28712	€ 82,00
Disco diamantato Laser Turbo Premium, Ø 150 mm per cemento armato, cemento, mattoni	B 07210	€ 64,00
Disco diamantato Ideal standard, Ø 150 mm per intonaco, Poroton, mattoni	B 07224	€ 41,00
Disco diamantato S10 standard, ∅ 150 mm per mattoni, Gasbeton, intonaco	B 07243	€ 26,00
Disco diamantato Turbo multiuso, Ø 150 mm per mattoni, Poroton, intonaco, Gasbeton	B 07230	€ 26,0















Dischi diamantati



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 452



Scanalatore che funziona con 2 dischi diamantati per scanalature con tracce larghe fino a 27 mm e profonda fino a 30 mm

- Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio, con profondità massima di 30 mm
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm



POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
1.650 W	7.800 g/min	150 mm	7 - 27 mm	7 – 30 mm	5,3 kg

BDN 452	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 452 in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Turbo multiuso	A 07795	€ 885,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 24,00
Dischi diamantati Gold II, ∅ 150 mm per cemento armato,	B 75333	€ 82,00
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare		
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato,	B 07235	€ 72,00
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton		
Disco diamantato Blu, ∅ 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea	B 05272	€ 82,00
Disco diamantato Bianco, Ø 150 mm per pietra calcarea, Poroton, mattone	B 28712	€ 82,00
Disco diamantato Laser Turbo Premium, Ø 150 mm per cemento armato, cemento, mattoni	B 07210	€ 64,00
Disco diamantato Ideal standard, Ø 150 mm per intonaco, Poroton, mattoni	B 07224	€ 41,00
Disco diamantato S10 standard, ∅ 150 mm per mattoni, Gasbeton, intonaco	B 07243	€ 26,00
Disco diamantato Turbo multiuso, Ø 150 mm per mattoni, Poroton, intonaco, Gasbeton	B 07230	€ 26,00
















Dischi diamantati



Scanalatore a dischi diamantati per tracce finite fino a 20 mm di larghezza

BDN 464/4




Scanalatore che funziona con 4 dischi diamantati per scanalature con tracce larghe fino a 20 mm e profonda fino a 60 mm in un solo passaggio

- Alte prestazioni garantite dalla sintonia ottimale tra potenza del motore e numero di giri
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Facile regolazione della profondità per tracce fino a 60 mm in un solo passaggio



POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
2.400 W	7.800 g/min	185 mm	9 - 43 mm	15 – 60 mm	6,5 kg

BDN 464/4	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 464/4 in valigetta di plastica con 4 dischi diamantati Silver	A 06446	€ 1.765,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 24,00
Anello distanziale 2 mm	B 10637	€ 9,00
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi	B 06917	€ 24,00
Disco diamantato Blu, ∅ 185 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 46532	€ 99,00
Disco diamantato Silver, Ø 185 mm per cemento, Gasbeton, mattoni	B 06565	€ 152,00
Disco diamantato Bianco, Ø 185 mm per pietra calcarea, Poroton, mattoni	B 46516	€ 99,00



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 454 – a secco o ad acqua




Scanalatore che funziona con 2 dischi diamantati per scanalature con tracce larghe fino a 43 mm e profonda fino a 60 mm

- Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio, con profondità massima di 60 mm
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Gli scanalatori BDN 454 ad acqua sono equipaggiati di interruttore di sicurezza PRCD
- Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm



MODELLO	POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
BDN 454	1.800 W	4.100 g/min	185 mm	9 - 43 mm	15 – 60 mm	6,6 kg
BDN 454 N	1.800 W	4.100 g/min	185 mm	9 - 43 mm	15 – 60 mm	6,9 kg

BDN 454	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 454 in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Gold	A 73593	€ 1.370,00
Scanalatore a dischi diamantati BDN 454N (ad acqua) in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Gold	A 62455	€ 1.520,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 24,00
Disco diamantato Blu, ∅ 185 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 46532	€ 99,00
Disco diamantato Gold, ∅ 185 mm per cemento, calcestruzzo, mattoni	B 72074	€ 157,00
Disco diamantato Bianco, Ø 185 mm per pietra calcarea, Poroton, mattoni	B 46516	€ 99,00



Scanalatore a fresa

BMF 501



Scanalatore a fresa per tracce finite larghe fino a 30 mm e profonde fino a 38 mm in un solo passaggio

- L'inclinazione di 20° del taglio permette una facile installazione di tubi e canaline rigide e flessibili
- Semplice regolazione della profondità di taglio
- Rulli di appoggio anteriore e posteriore di ampio diametro e superficie, di facile sostituzione
- Carcassa ingranaggi e coperchio motore in pressofusione di lega di alluminio verniciati a polvere garantiscono lunga durata



POTENZA	VELOCITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
1.400 W	1.200 g/min	13 - 30 mm	23 – 38 mm	7,0 kg

BMF 501			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a fresa BMF 501 con fresa			A 67207	€ 1.098,00
Euro 25, in valigetta metallica con coperchio aspirazione				
Scanalatore a fresa BMF 501 con fresa Euro 67, in valigetta metallica			A 67215	€ 1.108,00
con coperchio aspirazione				
	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA		
Fresa Euro 20	25 – 35 mm	20 mm	B 55657	€ 99,00
Fresa Euro 25	25 – 38 mm	25 mm	B 54650	€ 109,00
Fresa 67	23 – 35 mm	30 mm	B 12088	€ 119,00
Fresa 67 KS per materiali abrasivi	23 – 35 mm	30 mm	B 12096	€ 119,00
Rondelle ALU (confezione da 10 pezzi)			B 03657	€ 8,80
Coperchio aspirazione (Ø 38 mm)			B 47084	€ 79,00



Fresa Euro 25



Scanalatore a fresa

BPF 200



Scanalatore a fresa per tracce finite larghe fino a 16 mm e profonde fino a 20 mm in un solo passaggio

- Ideale per lavori di rinnovo ed istallazione successiva di linee elettriche, telefoniche ed allarmi
- Consente di fresare intonaco, gesso, cartongesso e altri materiali leggeri
- Di facile utilizzo e maneggevole
- Gli sfridi residui possono essere raccolti nel sacchetto o aspirati con l'apposito raccordo (opzionale)

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
400 W	8 Nm	800 g/min	13 e 16 mm	12 – 20 mm	3,1 kg

BPF 200			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Scanalatore a fresa BPF 200 in valigetta metallica (senza frese)			A 01081	€ 882,00
Scanalatore a fresa BPF 200 con fresa 13 in valigetta metallica con			A 54817	€ 982,00
coperchio aspirazione				
Sacchetti raccoglipolvere (50 pezzi)			B 03665	€ 65,00
Attacco aspirazione (Ø 38 mm)			B 71209	€ 40,00
	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA		
Fresa 13	20 mm	13 mm	B 28613	€ 119,00
Fresa 16	20 mm	16 mm	B 28621	€ 139,00





Levigare le superfici con BAIER

Una gamma completa per ciascuna applicazione



Sia all'interno che all'esterno, che si tratti di pavimenti, soffitti o pareti, che siano realizzate in calcestruzzo, cemento, intonaco, pietra o altre finiture, BAIER ha la macchina ideale per fresare, rettificare e lucidare, così che voi possiate portare a termine il vostro lavoro rapidamente, nel modo più preciso ed economico possibile.

Macchine innovative ed alte prestazioni, in grado di rispondere alle diverse esigenze dei vostri cantieri.

Fresatrice per cemento

BDS 125 - a secco o ad umido



Fresatrice per cemento ideale per ripulire, levigare e rettificare

- Motore disposto in modo verticale al riparo dalla polvere, per una maggior durata
- Ideale per ripulire e pareggiare superfici resistenti, lisciare la risulta dei casseri, rimuovere resti di vernici
- Raggiunge anche gli angoli
- Maneggevole grazie all'impugnatura di grandi dimensioni
- La fresatrice per cemento BDS 125 ad acqua è equipaggiata di interruttore di sicurezza PRCD
- Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	DIAMETRO	PROFONDITÀ	ALESAGGIO	PES0
1.600 W	2,3 Nm	8.500 g/min	125 mm	1 – 7 mm	M14	4,5 kg

BDS 125	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Fresatrice per cemento BDS 125 in valigetta metallica, completa di accessori e scivolo rotondo	A 67868	€ 1.033,00
Fresatrice per cemento BDS 125 con platorello diamantato Premium e scivolo rotondo	A 67876	€ 1.158,00
Lucidatrice per pietre naturali BDS 125N incluso scivolo speciale per lavorare negli angoli	A 72611	€ 1.183,00
Lucidatrice per pietre naturali BDS 125N con platorello diamantato Premium	A 73403	€ 1.306,00
e scivolo speciale per lavorare negli angoli		
Valigetta metallica	B 67942	€ 126,00
Scivolo con setole paraspruzzi	B 76679	€ 79,00
Platorello diamantato Premium Ø 125 mm per calcestruzzo, cemento, granito	B 07407	€ 129,00
Platorello diamantato Standard Ø 125 mm per pitra calcarea, mattoni, Poroton	B 07411	€ 110,00
Platorello diamantato FW Ø 125 mm per lieve rimozione su superfici morbide	B 67884	€ 204,00
Platorello diamantato GW Ø 125 mm per grande rimozione su superfici morbide	B 67900	€ 214,00
Platorello diamantato FH ∅ 125 mm per lieve rimozione su superfici dure	B 67892	€ 204,00
Platorello diamantato GH Ø 125 mm per grande rimozione su superfici dure	B 67918	€ 214,00
Platorello diamantato Turbo lunga vita ∅ 125 mm (x 18 segmenti) per cemento, pietra calcarea, mattoni	B 07268	€ 177,00
Platorello schegge metallo duro ∅ 125 mm per cemento, massetto	B 73387	€ 84,00
Platorello schegge diamante Ø 125 mm per cemento, granito	B 73411	€ 235,00











Platorello diamantato



Fresatrice per facciate

BFF 222



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti
- Alto momento di coppia per la massima efficacia
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Fresatrice per facciate, espressamente concepita per fresare a strati senza polvere e con precisone millimetrica

- Consente di lavorare in modo efficiente e veloce.
 Ad esempio, la fresatura di 1 m2 di intonaco con 6 mm di profondità avviene in meno di 2 minuti
- La controrotazione delle frese garantisce una conduzione facile e sicura della macchina, limitando la produzione di polvere (meno di 0,1 mg/m3)
- Cambio accessori veloce, facile e sicuro
- Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	DIAMETRO	PROFONDITÀ	PES0
800 W	10 Nm	1.100 g/min	190 mm	fino a 6 mm	5,1 kg

BFF 222	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Fresatrice per cemento BFF 222 in valigetta metallica, completa di accessori	A 48223	€ 1.221,00
Fresatrice per facciate BFF 222 in valigetta, completa di accessori e frese stellari	A 58529	NO ITALIA
Set frese con segmenti diamantati per levigare calcestruzzo, levigatura e risanamento di pavimentazioni	B 55327	€ 560,00
industriali e per la rimozione di vernici		
Set frese stellari [Fresa + scivolo]	B 60616	€ 612,00
Set frese stellari SF 80 per rimuovere intonaci e materiali sensibili al calore, per esempio vernici per piscine,	B 54957	€ 495,00
resti e vernici su calcestruzzo, per la rimozione di resti di moquette e di collanti specifici per piastrelle.		
[Per limitare la polvere, usare lo scivolo per frese stellari completo di guarnizione in gomma Cod. Art. B5746]		
Set Turbo frese stellari SF 80 Turbo più aggressive, maggiore velocità	B 07383	€ 495,0
Set ricambio per frese stellari (Conf. da 16 pezzi)	B 57984	€ 129,00
Scivolo per frese stellari completo	B 57463	€ 129,00
Set piastre con schegge in metallo duro (D+S) per smerigliare	B 49643	€ 169,00
Set frese con taglienti fissi in metallo duro per fresare su intonaci ed eliminare residui di collanti di	B 55335	€ 219,00
moquette e piastrelle		
Set frese per bocciardatura (incluso scivolo)	B 73288	€ 650,00
Set frese con inserti in carburo con lunga durata per l'asportazione dolce o aggressiva. Eliminazione e	B 73379	€ 725,00
livellazione cemento morbido e intonaco. Rimozione di materiali che tendono a sfaldarsi, ad esempio vernici		
ad olio in piscine, diversi tipi di vernici su diversi supporti. Eliminazione graffiti. Lavorazioni in assenza di		
polvere (anche di materiali contenenti piombo) sono possibili soltanto con l'utilizzo dello Scivolo speciale		
completo di guarnizione in gomma Cod. Art. 57463.		





Set frese per bocciardatura



Set frese con inserti in carburo a fissaggio meccanico



Set frese con segmenti diamantati



Set frese con inserti in carburo



Scivolo per frese



Levigatrice

BFN 250



La levigatrice BFN 250 vi consentirà di pareggiare superfici e lucidare pietre e pavimentazioni naturali o sintetiche

- Bassa velocità di rotazione
- Utilizzabile ad acqua o a secco
- Ampia larghezza di fresatura: 190 mm
- Cambio accessori veloce, facile e sicuro
- La controrotazione delle frese garantisce la massima stabilità
- Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm
- Sistema di frizione meccanica

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	DIAMETRO	PROFONDITÀ	PES0
800 W	10 Nm	1.100 g/min	190 mm	fino a 6 mm	5,1 kg



BFN 250		Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Lucidatrice per pietre naturali BFN 250 in valigetta metallica, completa di accessori		A 54965	€ 1.371,00
Set frese con segmenti diamantati per levigare calcestruzzo, levigatura e risanamen	to di pavimentazioni	B 55327	€ 560,00
industriali e per la rimozione di vernici			
Set platorelli granito (umido)		B 58271	€ 599,00
5 coppie di platorelli diamantati (grana da K50 a lucido)			
Platorelli per lucidare ad acqua il granito			
Coppia platorelli diamantati Lucido Granito con polvere lucidante	Ø 89 mm	B 57778	€ 129,0
Coppia platorelli diamantati K3000 Granito	Ø 89 mm	B 55582	€ 129,0
Coppia platorelli diamantati K800 Granito	Ø 89 mm	B 57760	€ 129,0
Coppia platorelli diamantati K200 Granito	Ø 89 mm	B 55574	€ 129,0
Coppia platorelli diamantati K50 Granito	Ø 89 mm	B 55566	€ 129,0
Set platorelli marmo (umido)		B 58289	€ 599,0
5 coppie di platorelli diamantati (grana da K50 a K10000)			
Platorelli per lucidare ad acqua il marmo			
Coppia platorelli diamantati K10000 Marmor	Ø 89 mm	B 58263	€ 129,0
Coppia platorelli diamantati K3000 Marmor	Ø 89 mm	B 57851	€ 129,0
Coppia platorelli diamantati K800 Marmor	Ø 89 mm	B 57844	€ 129,0
Coppia platorelli diamantati K200 Marmor	Ø 89 mm	B 57836	€ 129,0
Coppia platorelli diamantati K50 Marmor	Ø 89 mm	B 57828	€ 129,0
Polvere lucidante granito (0,5 kg)		B 58347	€ 75,0
Coppia platorelli metallici con velcro		B 55509	€ 65,0



Coppia platorelli metallici con velcro



Set platorelli marmo





Set frese con segmenti diamantati





Aspirapolveri BAIER

Alte prestazioni per lavorare respirando aria pulita



Che effettuiate perforazioni, fresature o levigature, a secco o con l'acqua - gli aspirapolveri professionali BAIER catturano tutta la polvere presente nell'aria e vi consentono di lavorare senza affaticare le vie respiratorie. Elettroutensili ad aspirazione potente e costante, che, grazie all'accensione sincronizzata, sono il complemento ideale per i vostri utensili elettrici. Disponibile un'ampia gamma di accessori, per garantirvi la massima pulizia nei vostri cantieri.



Aspirapolvere professionale

BSS 506



Aspirapolvere professionale, ideale per aspirare polveri e liquidi

- Costante potere di aspirazione grazie al sistema TACT di pulizia automatica dei filtri
- Elevata capacità di aspirazione grazie alla forte depressione
- Interruttore automatico comandato dall' elettroutensile
- Sistema filtrante per polveri miste ad acqua
- Regolazione di velocità per singole esigenze di aspirazione
- Attacco tubo aspirazione all' elettroutensile Ø 38 mm

POTENZA	DEPRESSIONE	VOLUME	CAPACITÀ	TUB0	CAV0	PES0
1.380 W	max 230 mbar	61 l/sec	ca. 35 l	5 m	7,5 m	12,5 kg

BSS 506	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Aspirapolvere speciale BSS 506	A 73585	€ 691,00
Aspirapolvere speciale BSS 410	B 70623	€ 375,00
Filtro pieghettato rivestito BSS 506	B 73692	€ 66,00
Filtro poliestere per polveri sottili mediamente pericolose BSS 506	B 73684	€ 168,00
Filtro per aspirazione polveri miste ad acqua BSS 506	B 73700	€ 78,00
Sacchetti raccoglipolvere in carta capacità 35 l (Conf. da 5 pezzi) BSS 506	B 73718	€ 72,00
Filtro cartuccia poliestere BSS 410	B 70649	€ 57,0
Filtro sacchetto nylon BSS 410 BSS 409	B 70631	€ 21,0
Filtro poliestere conico BSS 410	B 70656	€ 14,00
Filtro cartuccia BSS 409	B 57025	€ 26,0
Adattatore tubo aspirazione per collegamento con altri elettroutensili inclusa riduzione da Ø 40 a Ø 35 mm	B 57554	€ 42,00
Set accessori universali		€ 42,0
Molla antipiega per tubo di aspirazione	B 75895	€ 29,0
Tubo aspirazione – universale - ∅ 40 mm, lunghezza 5 m		€ 69,0
Tubo aspirazione - ricambio originale - Ø 40 mm, lunghezza 5 m BSS 506	B 73668	€ 168,0
Tubo aspirazione antistatico Ø 40 mm, 4 m BSS 506	B 08216	€ 288,0



Filtro pieghettato rivestito



Filtro poliestere



Filtro per aspirazione polveri miste ad acqua



Set accessori originali




Tubo aspirazione da 5 m



Sacchetti raccoglipolvere in carta

Aspirapolvere professionale

BSS 507M



Aspirapolvere professionale, in grado di aspirare anche polveri mediamente pericolose

- Elevata capacità di aspirazione grazie alla forte depressione e all'innovativo sistema di pulizia continua del filtro
- Interruttore automatico comandato dall'elettroutensile
- Sistema filtrante per polveri miste ad acqui
- Attacco tubo aspirazione all' elettroutensile Ø 38 mm

POTENZA	DEPRESSIONE	VOLUME	CAPACITÀ	TUB0	CAV0	PES0
1.400 W	max 225 mbar	64 l/sec	ca. 35 l	5 m	8 m	17 kg

BSS 507M	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Aspirapolvere speciale BSS 507 M	A 08154	€ 1.050,00
Filtro poliestere (2 pezzi) BSS 507 M BSS 406	B 54163	€ 198,00
Inserto per aspirazione acqua (2 pezzi)	B 67397	€ 120,00
Sacchetti raccoglipolvere speciale 35 l (5 pezzi)	B 08200	€ 174,00
Adattatore tubo aspirazione per collegamento con altri elettroutensili inclusa riduzione da Ø 40 a Ø 35 mm	B 57554	€ 42,00
Set accessori originali	B 50053	€ 42,00
Molla antipiega per tubo di aspirazione	B 75895	€ 29,00
Tubo aspirazione - ricambio originale - Ø 40 mm, lunghezza 5 m		€ 168,00
Tubo aspirazione antistatico ∅ 40 mm, 4 m	B 07385	€ 288,00







Martello scalpellatore BAIER

Un concentrato di potenza

Sintesi perfetta di potenza e precisione, questa soluzione professionale permette di effettuare lavori di scalpellatura intensivi anche nei materiali più resistenti.



Martello scalpellatore elettropneumatico

BMH 622



Martello scalpellatore, espressamente concepito per un utilizzo intensivo nei materiali più resistenti

- Sistema speciale di percussione senza colpo a vuoto per un migliore rendimento e lunga durata
 La percussione si attiva già a bassi giri
- Ideale per la finitura di scanalature, per scatole da incasso per interruttori o prese, piccole demolizioni, asportazione di intonaco e/o piastrelle
- Estremamente maneggevole grazie al minimo ingombro

POTENZA	PERCUSSIONI	POTENZA COLPI	PES0
800 W	0 – 2.500 c/min	9 Joule	3,4 kg

BMH 622	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scalpellatore BMH 622 in valigetta metallica, completo di scalpelli a punta e piatto	A 72967	€ 799,00
Scalpello a punta - lunghezza 250 mm	B 72884	€ 23,00
Scalpello piatto - lunghezza 250 mm - larghezza 20 mm	B 72876	€ 25,00
Scalpello vanga - lunghezza 250 mm - larghezza 40 mm	B 72868	€ 36,00
Scalpello vanga inclinato 15° - lunghezza 250 mm - larghezza 40 mm	B 72850	€ 42,00





Scalpello piatto



Elettroseghe portatili BAIER

Segare i metalli – senza sbavature e senza scintille



La soluzione ideale per segare in modo pulito profilati, cavi e angolari di grande sezione: tagli senza sbavature ne' bruciature e senza produzione di scintille. Per i professionisti, le elettroseghe portatili BAIER sono la giusta alternativa all'impiego delle smerigliatrici. Il lavoro viene fatto in modo pulito, rapido e in tutta sicurezza. BAIER mette a vostra disposizione un'ampia scelta di dischi da taglio per materiali di diverso tipo, durezza e spessore.

Elettrosega portatile per metalli

EH2 2L



Elettrosega portatile per metalli: sega con una profondità di taglio fino a 80 mm

- Sega senza raffreddamento, in modo veloce e pulito, ferro, acciaio, acciaio inossidabile, rame, bronzo, alluminio
- I giri lenti consentono un impiego perfetto anche su cavi elettrici di grande sezione
- Taglia senza sbavature o bruciature anche materiali laccati o verniciati
- Taglia perfettamente ad angolo retto grazie al supporto integrato

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	Ø LAMA	PROFONDITÀ	PES0
800 W	388 Nm	60 g/min	250 mm	80 mm	10,2 kg

EHS 2L			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Elettrosega port	atile per metalli EHS 2L senza	a valigetta metallica e senza accessori	A 02626	€ 2.271,00
Valigetta metalli	aligetta metallica		B 06601	€ 183,00
Ø DISCHI 250 mr	n			
Dentatura A	Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 3 – 4 mm	B 31187	€ 144,00
		Per spessori di circa 4 mm		
Dentatura B Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 2,2 – 2,5 mm	B 31195	€ 144,00	
		Per spessori tra 2,5 – 4 mm		
Dentatura C	Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 1,4 – 1,5 mm	B 31203	€ 144,00
		Per spessori inferiori a 2,2 mm		
Dentatura D 2,5	Ottone, Bronzo e Rame	Spaziatura denti 3 mm	B 31211	€ 144,00
		Per spessori inferiori a 6 mm		
Dentatura D 5	Ottone, Bronzo e Rame	Spaziatura denti 5 mm	B 31229	€ 144,00
		Per spessori fino a 20 mm		
Dentatura E 6	Alluminio	Spaziatura denti 6 mm	B 31237	€ 144,00
		Per spessori inferiori a 20 mm		
Dentatura E 12	Alluminio	Spaziatura denti 12 mm	B 31245	€ 144,00
		Per spessori di circa 20 mm		



Lama



Elettrosega portatile per metalli

EHS 700



Elettrosega portatile per metalli: sega con una profondità di taglio fino a 50 mm

- Sega senza raffreddamento, in modo veloce e pulito, ferro, acciaio, acciaio inossidabile, rame, bronzo, alluminio
- I giri lenti consentono un impiego perfetto anche su cavi elettrici di grande sezione
- Taglia senza sbavature o bruciature anche materiali laccati o verniciati
- Taglia perfettamente ad angolo retto grazie al supporto integrato

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	Ø LAMA	PROFONDITÀ	PES0
850 W	124 Nm	124 g/min	175 mm	50 mm	6,5 kg

EHS 700			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl
Elettrosega port	atile per metalli EHS 700 senz	za valigetta metallica e senza accessori	A 10710	€ 1.490,00
Valigetta metalli	aligetta metallica		B 11007	€ 139,00
Ø DISCHI 175 mr	n			
Dentatura A	Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 3 – 4 mm Per spessori di circa 4 mm	B 31112	€ 124,00
Dentatura B	Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 2,2 – 2,5 mm Per spessori tra 2,5 – 4 mm	B 31120	€ 124,0
Dentatura C	Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 1,4 – 1,5 mm Per spessori inferiori a 2,2 mm	B 31138	€ 124,0
Dentatura D 2,5	Ottone, Bronzo e Rame	Spaziatura denti 3 mm Per spessori inferiori a 6 mm	B 31146	€ 124,0
Dentatura D 5	Ottone, Bronzo e Rame	Spaziatura denti 5 mm Per spessori fino a 20 mm	B 31153	€ 124,0
Dentatura E 6	Alluminio	Spaziatura denti 6 mm Per spessori inferiori a 20 mm	B 31161	€ 124,0
Dentatura E 12	Alluminio	Spaziatura denti 12 mm Per spessori di circa 20 mm	B 31179	€ 124,0









Miscelatori professionali per un lavoro più rapido

Che dobbiate miscelare materiali densi o fluidi, che pesino 15 kg o 150 kg, BAIER ha il miscelatore perfetto per le vostre esigenze. Le fruste dei miscelatori BAIER vi permetteranno di ottenere rapidamente miscele omogenee, garantendovi affidabilità, durata e prestazioni eccezionali.



Miscelatore per quantità di materiale oltre 120 kg

BSM 287 DUO



Miscelatore a doppia frusta per miscelare perfettamente quantità superiori a 120 kg


- Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc...
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Manico ad arco per una presa perfetta, anche per mancini
- Fruste controrotanti per una miscelazione intensiva

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	ATTACCO	QUANTITÀ	PES0
1.400 W	84 Nm	160 – 410 g/min	2 x M14 x2	oltre 120	kg 7,1 kg

BSM 287 DUO			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 287 DUO senza valigetta metallica e senza accessori			A 27532	€ 1.038,00
Mescolatore elica sinistra	130 mm	M14 x 2	B 38505	€ 69,00
Mescolatore elica destra	130 mm	M14 x 2	B 38513	€ 69,00



Mescolatore



Miscelatore per quantità di materiale fino a 120 kg

BSM 288



Miscelatore per quantità fino a 120 kg

- Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc...
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	ATTACCO	QUANTITÀ	PES0
1.800 W	95 Nm	200 – 500 g/min	M14 x2	fino 120 kg	5,1 kg

BSM 288			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 288 senza valigetta metallica e senza accessori			A 45104	€ 700,00
Frusta professionale l'elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3	130 mm	M14 x 2	E 13132	€ 55,00
Frusta professionale l'elica tende a penetrare nell'impasto tipo MR 4	130 mm	M14 x 2	E 14132	€ 45,00





Frusta per materiale fluido

Miscelatore per quantità di materiale fino a 100 kg

BSM 2863



Miscelatore a due marce per quantità fino a 100 kg

- Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc...
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	ATTACCO	QUANTITÀ	PES0
1.400 W	152 - 73 Nm	220 – 470 g/min	M14 x2	fino 100 kg	5,5 kg

BSM 2863			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 2863 senza valigetta metallica e senza accessori			A 52316	€ 795,00
Frusta professionale l'elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3	130 mm	M14 x 2	E 13132	€ 55,00
Frusta professionale l'elica tende a penetrare nell'impasto tipo MR 4	130 mm	M14 x 2	E 14132	€ 45,00



Miscelatore per quantità di materiale fino a 100 kg

BSM 2842



Miscelatore per quantità fino a 100 kg

- Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc...
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	ATTACCO	QUANTITÀ	PES0
1.400 W	72 Nm	190 – 470 g/min	M14 x2	fino 100 kg	5,0 kg

BSM 2842			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 2842 senza valigetta metallica e senza accessori			A 47837	€ 660,00
Frusta professionale l'elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3	130 mm	M14 x 2	E 13132	€ 55,00
Frusta professionale l'elica tende a penetrare nell'impasto tipo MR 4	130 mm	M14 x 2	E 14132	€ 45,00



Miscelatore per quantità di materiale fino a 100 kg

BSM 284




Miscelatore per quantità fino a 100 kg

- Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc...
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	ATTACCO	QUANTITÀ	PES0
1.400 W	72 Nm	190 – 470 g/min	M14 x2	fino 100 kg	4,7 kg

BSM 284			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 284 senza valigetta metallica e senza accessori			A 37606	€ 680,00
Frusta professionale l'elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3	130 mm	M14 x 2	E 13132	€ 55,00
Frusta professionale l'elica tende a penetrare nell'impasto tipo MR 4	130 mm	M14 x 2	E 14132	€ 45,00



Frusta per materiale fluido

Miscelatore per quantità di materiale fino a 25 kg

BSM 270



Miscelatore per quantità fino a 25 kg

- Ideale per tutti i materiali fluidi come vernice, ecc
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Alte prestazioni: perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Leggero e facile da utilizzare

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	ATTACCO	QUANTITÀ	PES0
800 W	18 Nm	190 – 550 g/min	1/2" x 20 UNF	fino 25 kg	3,1 kg

BSM 270	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 270 con adattatore M14 x 2, senza valigetta metallica e senza accessori	A 52514	€ 399,00
Frusta professionale per colori, colle , malte leggere a bassa viscosità tipo MR 2 M14x2 Ø 102	E 12102	€ 33,00
Mandrino 1/2" x 20 UNF	B 32490	€ 49,00





Soluzioni BAIER per il trattamento specifico delle superfici

Fresatura di precisione totalmente automatizzata: massima produttività e minimi costi d'esercizio

Preparare le superfici di muratura per l'applicazione dei rivestimenti nuovi è un'attività lunga, costosa e pericolosa, che richiede massima precisione e grande professionalità.

Per questo, BAIER ha studiato e realizzato soluzioni innovative, in grado di adattarsi in modo estremamente flessibile ad ogni specifica esigenza di cantiere, sia in termini di produttività che di interventi eseguibili. Le scarificatrici BAIER sono in grado di trattare sia le superfici orizzontali, come pavimentazioni o soffittature, sia le superfici verticali come i muri, in modo totalmente automatico, senza bisogno dell'intervento di un operatore. Consentono dunque di svolgere l'attività in totale sicurezza, anche in ambienti contaminati da sostanze nocive, come le centrali nucleari.

Combinano un sistema di quida su rotaie per la massima precisione, una potente base scarificante per trattare anche i materiali più duri e una centralina di controllo automatizzata per lavorare in massima sicurezza: Con le scarificatrici BAIER potrete finalmente ottenere massima produttività con bassi costi d'esercizio.

Scarificatrici automatizzate

BRS 512, 513, 514

Totalmente automatizzate



VANTAGGI

- Massima sicurezza, grazie alla gestione a distanza
- Massima protezione, grazie ai dispositivi di sicurezza presenti su motore e pannello comandi
- Utilizzato con apposito aspirapolvere offre all'utilizzatore un ambiente di lavoro privo di polvere
- Massima affidabilità, grazie alla comprovata esperienza e agli alti standard di qualità imposti da BAIER
- Massima economia d'esercizio

Scarificatrici con base fresante montata su rotaie per lavorare con la massima precisione, su muri, pavimentazioni o soffittature

- Ideali per tutti gli interventi dove la sicurezza degli operatori potrebbe essere a rischio. Il lavoro può essere quidato a distanza, limitando l'intervento umano
- La scarifica avviene con tracce di 50 mm di larghezza e 32 mm di profondità massima. Perfette su qualsiasi materiale da costruzione (cemento, cemento armato, ecc.)
- Grazie alle funzioni diagnostiche automatizzate, l'usura dei dischi diamantati può essere facilmente valutata e il loro impiego ottimizzato
- Sistemi brevettati e modulari, di facile installazione, con configurazioni personalizzabili

POTENZA	VELOCITÀ	DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PES0
2.400 W	7.800 g/min	150 mm	7 – 50 mm	7 - 32 mm	9 kg (motore)