





















BOX VUOTI
TN3 - B
Descrizione
Vuoto 2.46 x 2.46 x 2.70 h

TN2 - B
Descrizione
Vuoto 4.92 x 2.46 x 2.70 h

TN1 - B
Descrizione
Vuoto 6.00 x 2.46 x 2.70 h

TN4 - B
Descrizione
Vuoto 7.38 x 2.46 x 2.70 h



TN5 - B**Descrizione****Vuoto 8.46 x 2.46 x 2.70 h****TN6 - B****Descrizione****Vuoto 9.84 x 2.46 x 2.70 h**



BOX CON PARETE DIVISORIA CENTRALE
TN2DV – B
Descrizione

Box 4.92 x 2.46 x 2.70 h
Con parete divisoria centrale
TN1DV – B
Descrizione

Box 6.00 x 2.46 x 2.70 h
Con parete divisoria centrale
TN4DV – B
Descrizione

Box 7.38 x 2.46 x 2.70 h
Con parete divisoria centrale
TN5DV – B
Descrizione

Box 8.46 x 2.46 x 2.70 h
Con parete divisoria centrale





TN6DV – B
Descrizione

Box 9.84 x 2.46 x 2.70 h
Con parete divisoria centrale
BOX CON BAGNO LATERALE WC + LAVABO
TN2BL1 – B
Descrizione

Box 4.92 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale
completo di wc + lavabo
TN1BL1 – B
Descrizione

Box 6.00 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale
completo di wc + lavabo





TN4BL1 – B
Descrizione

Box 7.38 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale
completo di wc + lavabo
TN5BL1 – B
Descrizione

Box 8.46 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale
completo di wc + lavabo
TN6BL1 – B
Descrizione

Box 9.84 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale
completo di wc + lavabo




BOX CON BAGNO LATERALE COMPLETO WC + LAVABO + DOCCIA + BOILER
TN2BL2 – B
Descrizione

Box 4.92 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale completo
wc + lavabo + doccia + boiler
TN1BL2 – B
Descrizione

Box 6.00 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale completo
wc + lavabo + doccia + boiler
TN4BL2 – B
Descrizione

Box 7.38 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale completo
wc + lavabo + doccia + boiler
TN5BL2 – B
Descrizione

Box 8.46 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale completo
wc + lavabo + doccia + boiler

TN6BL2 – B
Descrizione

Box 9.84 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno laterale
completo wc + lavabo + doccia + boiler
BOX CON BAGNO CENTRALE COMPLETO WC + LAVABO + DOCCIA + BOILER
TN4BC – B
Descrizione
Box 7.38 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno centrale completo
wc + lavabo + doccia + boiler
TN5BC – B
Descrizione
Box 8.46 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno centrale completo
wc + lavabo + doccia + boiler
TN6BC – B
Descrizione
Box 9.84 x 2.46 x 2.70 h
Con bagno centrale
completo wc + lavabo
doccia + boiler

BOX SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI
TA4 - B
Descrizione

Box 1.95 x 1.95 x 2.70 h
Bagno per disabili
wc e forniture speciali
TA7 - B
Descrizione

Box 4.50 x 2.46 x 2.70 h
Bagno per disabili +
vani bagno turca e wc + lavabi


BOX SERVIZI IGIENICI DIVERSI
TA3 - B
Descrizione

Box 3.15 x 2.46 x 2.70 h
Turca predisposta doccia
wc + doccia + lavabi + boiler
TA6 - B
Descrizione

Box 3.15 x 2.46 x 2.70 h
Turca predisposta doccia
lavabo doppio + boiler
SN3 - B
Descrizione

Box 3.60 x 2.46 x 2.70 h
Turca + doccia + wc
doccia + boiler + lavabo doppio
SN1 - B
Descrizione

Box 4.50 x 2.46 x 2.70 h
4 vani wc + doppio lavabo

SN7 - B
Descrizione

Box 4.80 x 2.46 x 2.70 h
4 vani turca + doppio lavabo
2 orinatoio a muro
SN2/TA9 - B
Descrizione

Box 4.80 x 2.46 x 2.70 h
2 vani turca + 2 vani wc
2 lavabo doppio
CM1/SDXV5 - B
Descrizione

Box 4.92 x 2.46 x 2.70 h
4 vani wc + triplo lavabo
SN1/A - B
Descrizione

Box 5.40 x 2.46 x 2.70 h
4 vani wc + triplo lavabo

SN7/A - B
Descrizione

Box 5.40 x 2.46 x 2.70 h
4 vani turca + doppio lavabo
CM1/SDXV6 - B
Descrizione

Box 6.00 x 2.46 x 2.70 h
2 vani doccia + 1 vano wc
1 vano turca + doppio lavabo
SN6/A - B
Descrizione

Box 6.30 x 2.46 x 2.70 h
5 vani wc + triplo lavabo

MONOBLOCCHI ASSEMBLABILI
(a seguire troverete alcuni esempi ma i nostri monoblocchi si possono assemblare in modo del tutto personalizzato secondo vostre esigenze)

Descrizione




Nr 01 struttura assemblata in loco formato dall'accoppiamento di 6 box di dimensioni esterne mt 6.00 x 2.46 x 2.70 h

Abbinabili anche con servizi igienici

Abbinabili quanti monoblocchi sono necessari al cantiere

Servizio di montaggio e smontaggio



Nr 01 struttura assemblata in loco formato dall'accoppiamento di 3 box di dimensioni esterne mt 6.00 x 2.46 x 2.70 h

Con servizio igienico angolare dotato di wc all'inglese e lavabo

Abbinabili quanti monoblocchi sono necessari al cantiere

Servizio di montaggio e smontaggio

ARREDAMENTO**Descrizione**

Condizionatore a parete caldo/freddo Tecnifor

Condizionatore split caldo/freddo Tecnifor

Porta esterna standard con barre

Porta esterna con tapparella in plastica

Portone doppio 180x210 con barre/tamponato

Finestra standard

Finestra in alluminio saliscendi con tapparella

Finestra con tapparella inplastica

Finestra in alluminio fissa

Finestra in alluminio a due ante scorrevoli cm 180x105

Finestrone in all. a 2 ante scorr. 180x135 con tap. Plast

Finestrone a 2 ante 180x135 con tap. in plast.+vetro 4-9-4

Finestra standard + vetri thermopan 4-9-4

Finestra standard + vetro sicurezza 4+5

Classificatore a 3 cassette cm 49 x 70 x 105 H

Classificatore a 4 cassette cm 48 x 60 x 130 H

Classificatore a 4 cassette cm 49 x 70 x 140 H

Porta disegni verticale 109 x 125

Tavolo da disegno 100 x 80 con tecnigrafo

Porta computer 90 x 80 x 72H mod. 90PI09D

Porta tastiera estraibile

Porta stampante 90 x 80 x 72 h mod. 90T09

Fotocopiatrice Mita con tavolo A4/A3 15 copie al min.

Fotocopiatrice Mita con tavolo A4 12 copie al minuto

Fax tipo Mita carta comune

Cestino portacarte in PVC

Descrizione

Lavagna magnetica 90 x 120

Appendiabiti - portaombrelli in plastica

Scrivania in metallo c/cass. Cm 130 x 75 x 75 H

Scrivania in metallo c/cass. Cm 140 x 80 x 72 H

Scrivania in metallo c/cass. Cm 160 x 80 x 72 H

Scrivania in metallo c/cass. Cm 180 x 80 x 72 H

Scrivania in metallo s/cass. Cm 160 x 80 x 72 H

Scrivania in metallo s/cass. Cm 170 x 75 x 75 H

Scrivania in metallo s/cass. Cm 180 x 80 x 72 H

Cassettiera a 2 cassetti fissa

Cassettiera a 3 cassetti fissa

Tavolo riunione cm 180 x 80 x 75 H

Tavolo riunione cm 200 x 108 x 75 H

Tavolo riunione cm 350 x 110 x 75 H

Tavolo riunione cm 365 x 110 x 75 H

Tavolo mensa cm 180 x 80

Armadietto spogliatoio in metallo a 2 posti

Armadietto spogliatoio in metallo a 3 posti

Armadio libreria in met. a 2 ante scorr. cm 120 x 45 x 90 H

Armadio lib. in met. a due ante scorr. cm 150 x 50 x 200 H

Armadio lib. in met. a 2 ante scorr. cm 180 x 45 x 200 H

Armadio in metallo a 4 battenti cm. 100 x 45 x 200 H

Armadio in metallo con ripiani cm 120 x 45 x 200 H

Frigo da 140 litri

Cucina elettrica Indesit a 4 fuochi con forno elettrico

Forno a micro onde

Lavello inox-1/2 vasche-sottolav. legno e rubinetteria

Scalda vivande elettrico 80 x 60 x 35

Letto a castello completo di reti e materassi

Descrizione

Rete metallica cm 190 x 85

Materasso cm 190 x 85

Sedia fissa rivestita in tessuto senza braccioli mod. A11

Sedia fissa rivestita in tessuto con braccioli

Sedia fissa rivestita in similpelle

Sedia fissa scocca uso mensa

Poltrona girevole mod. 144 elevazione a vite

Sedute su barra a 4 posti

Panca panchina party cm 150

Armadio infermeria

Lettino infermeria

Termoconvettore Rodel HA20F

Caldobagno DeLonghi

Asciugamano elettrico Vortice

Aspiratore da muro

STRUTTURA E CARATTERISTICHE MONOBLOCCHI A NOLO**Struttura**

basamento realizzato con tubolari d'acciaio dim. mm. 100 x 150 spess. 4 mm., uniti mediante saldatura con tubolari 80x80x3, zincati a caldo. Elementi interni rompitratta realizzati con profilati d'acciaio pressopiegato tipo "omega" altezza mm. 80. COLONNE: Profilati in acciaio ottenuto da profili di lamiera zincate tipo "Sendzimir" S235JR UNI EN 10025/95 spess. mm. 2,5 imbullonate ad inserti in lamiera spess. 6 mm, già predisposti e saldati al basamento ed al telaio di copertura; TETTO: elemento perimetrale realizzato da profilati pressopiegati ottenuti da lamiera zincate tipo "Sendzimir" S235JR UNI EN 10025/95 spess. 25/10 mm., con rinforzi agli angoli all'altezza dei fori per il sollevamento;

pannello parete

spessore mm 40 in poliuretano, Euroclasse di Reazione al Fuoco C s3 d0, trasmittanza 0,56 U(W/mq K), NON ha la Resistenza al Fuoco;

pavimento

in PVC spessore mm 2, Euroclasse di Reazione al Fuoco Bfl s1, NON ha la Resistenza al Fuoco;

trasmittanza del pavimento, composto coibentazione in poliuretano 40/50 mm, da legno cemento o legno idrofugo spess. mm 18 e pavimento in PVC, è di 0,500 W/mq K;

copertura in pannello sandwich spessore mm. 30 + 40 di greca, coibentazione in poliuretano, con ulteriore lamiera zincata grecata, Euroclasse di Reazione al Fuoco C s3 d0, trasmittanza 0,646 W/mq K;

infissi in alluminio colore bianco per finestre e porte, vetro semidoppio;

tipo serranda da definire;

impianto elettrico

con tubazioni a vista, completo di plafoniere, prese, quadro elettrico (per le utenze di ns. fornitura) e scatola esterna per allaccio corrente;

impianto di condizionamento

con split a pompa di calore da 12000 Btu/h, alimentazione elettrica;

pannelli esterni

colore crema simil RAL 1015, lato interno colore simil RAL 9002.